

数字キー配列の歴史的変化に関する図版


目次

1. 数字が2段に配置されている19世紀末の機械式計算機(加算機).....	2
(1)Austinの加算機(1887).....	2
(2)Max Mayerの計算機(1888).....	2
(3)Elmer V. Williamsの加算機(1894).....	2
(4)Alfred Samuel Mccaskeyの加算機(1894).....	2
2. H.Marshallのタイプライターと加算機のハイブリッド型マシン(アメリカ特許第1161854号:1898年出願).....	2
3. フルキー方式の手動の歯車式機械計算機.....	3
4. フルキー方式の電動の歯車式機械計算機 -- Monroe Model #1.....	4
5. フルキー方式の真空管を用いた電子式卓上型計算機 -- Bell Punch社のAnita MkVII(1962).....	4
6. フルキー方式のトランジスタ式計算機 -- シャープのCS-10(1964).....	5
7. 手動で動く歯車式の卓上計算機(アメリカ特許第1198487号:1914年出願).....	5
8. 電卓(電子式卓上計算機)における数字キー配列.....	6
9. パソコン用テンキー入力装置.....	6
10. 固定式電話機における数字キー配列.....	7
ダイヤル式固定電話機における数字配列.....	7
プッシュボタン式固定電話機における数字配列.....	7
11. 携帯電話機における数字キー配列.....	9
(1)非スマートフォン型携帯電話機.....	9
(2)NTTドコモのスマートフォン型電話機 BlackBerry.....	9
(4)Willcomのスマートフォン型電話機 W-ZERO3[ES].....	9
(3)NTTドコモのスマートフォン型電話機 グーグルフォン HT-03A.....	9
(5)iPhoneの電話番号入力時の数字キー配列.....	10
12. タッチパネル式ATM機における数字キー配列.....	10
13. テレビのリモコンの数字キー配列.....	11
14. 電子辞書における数字キー配列.....	11

1. 数字が2段に配置されている19世紀末の機械式計算機(加算機)


(1) Austin の加算機(1887)

アメリカ特許第 403900, 1887 年出願, 1889 年認可




(2) Max Mayer の計算機(1888)

アメリカ特許第 417261号, 1888年出願, 1889年認可




(3) Elmer V. Williams の加算機(1894)

アメリカ特許第 549302 号; 出願 1894; 認可 1895
Elmer V. Williams (1894) "Adding Machine",
United States Patent.No.549302, Sheet 1




(4) Alfred Samuel Mccaskey の加算機(1894)

アメリカ特許第 616132 号: 1894年出願; 1898年認可
S. Mccaskey (1894) "Adding Machine"



(2)と(3)のマシでは偶数が上段に(2)と(3)のマシでは偶数が上段に奇数が下段に配置されているのに対して、(1)と(4)のマシでは奇数が上段に偶数が下段に配置されている。

2. H.Marshall のタイプライターと加算機のハイブリッド型マシン(アメリカ特許第 1161854 号:1898 年出願)





H.Marshall (1898) "Combines Type-Writing and Computing Machine", United States Patent.No.1161854, Sheet 3
左図のように、中間に数字キーが配置され、タイプライターの文字キーはその両側に配置されている。数字キーは小さい順に2列に配置されている。

3. フルキー方式の手動の歯車式機械計算機

各桁に1から9までの数字ボタンがあるキーボード配列は「フルキー」方式と呼ばれている。こうしたフルキー方式の歯車式機械計算機としては下記のようなものがある。

(1) de Kernia J.T.Hiett の Calculating Machine(1897)

(2) J. Magnus の Adding Machine(1913)



[左図の出典] de Kernia J.T.Hiett (1897)
"Calculating Machine", United States Patent.
No.638118,Sheet 1,1897 年出願,1899 年認可

[右図の出典] J.Magnus(1913) "ADDING-MACHINE",
United States Patent.No.1270855,Sheet 1

(3) Jay R. Monroe のモンロー計算機 Monroe keyboard calculator (1912) の外観および内部の写真




[出典]"Large Hand Driven Models" *The Museum of HP Calculators* <http://www.hpmuseum.org/>

[左図の出典]
<http://www.hpmuseum.org/monrint2.jpg>

[右図の出典]
<http://www.hpmuseum.org/monrhand.jpg>

4. フルキー方式の電動の歯車式機械計算機 -- Monroe Model #1



[左図] Monroe Model #1、<http://www.hpmuseum.org/big/monroel.jpg>

[右図] Monroe Calculating Machine Co., Inc. の 1937 年の広告、
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/pastpresent_2005_928742751

5. フルキー方式の真空管を用いた電子式卓上型計算機 --- Bell Punch 社の Anita MkVII(1962)



世界で最初の電卓は、英国の Bell Punch 社が発売した Anita Mk VII 及び Mk 8 といわれている。

同社は、1956 年から電卓の開発に取り組み、1961 年ロンドンで開催されたビジネスショーにおいて、Anita Mk VII、Mk 8 を発表し、1962 年に入ってから実際の受注を開始した (Mk VII、Mk 8 は、販売先ごとに分けられたもので、ドイツ、オランダ、ベルギーなど大陸向けが Mk VII、その他の地域が Mk 8 として販売された)。

この電卓は機械式計算機の歯車を真空管に置き換えたもので、図体は極めて大きく、14kg という重さで、なおかつ非常に高価だった。

しかし、電子式のため機械式のような騒音が出ることなく、かつ計算速度が速いことから大きな反響を呼び、その後の電卓開発のきっかけとなった。

ちなみに Anita は、"A New Inspiration To Arithmetic" または、"A New Inspiration To Accounting" の略であるといわれている。

大きさ 376(W)×450(D)×255(H)mm。重量 13.9kg。当時の価格 約 \$1,000

[出典]<http://www.dentaku-museum.com/calc/calculator/first/desktop/desktop.html>

6. フルキー方式のトランジスタ式計算機 — シャープの CS-10(1964)

CS-10 は、シャープ(当時の正式社名は早川電機)が世界で最初に販売開始したオールトランジスタ電卓である。[1964年3月発表、6月発売開始]。


演算回路用に、トランジスタ 530 個、ダイオード 2300 個を搭載していた[なおトランジスタは、当時主流のゲルマニウム半導体を用いたものであり、その後主流となったシリコン半導体ではなかった]。

計算機能は四則演算のみしかできなかったし、現代的視点から見ると本体重量が 25kg と重く、価格も 535,000 円と当時の日本における乗用車と同じくらいとかなり高価であったにもかかわらず、人気を博した。

これは、その当時の日本における事務用の計算機の主流がダンスほどの大きさであった機械式計算機であり、価格も百万円を越えているという状況下にあったからである。

シャープは、計算機構を「歯車を用いた機械式機構」から「トランジスタを用いた電子式機構」に置き換えるという技術革新により、「机の上で使える」サイズまで小さくしただけでなく、価格も従来品のほぼ半額にまでしたのである。すなわち、「音がしない、スピードが速い、机の上に乗る……数々の新しいメリットを備え持った」[内橋克人(1978)『続 匠の時代』サンケイ出版の第Ⅲ章「電卓戦争の軌跡」p.149]マシンとなった。

[図の出典]<http://www.dentaku-museum.com/calc/calculator/first/desktop/desktop.html>



7. 手動で動く歯車式の卓上計算機(アメリカ特許第 1198487 号:1914 年出願)


[右図の出典]

<http://www.google.com/patents?id=xs1SAAAEBAJ&pg=PA4>

現在の電卓やパソコン用 10 キーボードに見られる数字配列の歴史的起源は、1913 年にグスタフ・デイビッド・サンドストランド (Gustaf David Sundstrand) が発明した手動の歯車式卓上計算機(アメリカ特許第 1198487 号, 1914 年出願)である、と言われている。またサンドストランドの歯車式計算機で 0 と 1 の数字が近い位置に配列されているのは機械の構造に由来する技術的理由によるものである、と言われている。

この卓上計算機は、1915 年にアメリカのイリノイ州 Rockford で最初に生産された。

(<http://www.bobnieman.com/history.cfm>)



8. 電卓(電子式卓上計算機)における数字キー配列



電卓(カシオ DW-122CL-N)

個人用の電卓の普及に大きく寄与した製品としては、カシオ計算機株式会社のカシオミニ(1972年8月発売開始)がある。1972年当時の電卓は約3万円程度とまだかなり高かったが、カシオミニはその約1/3の1万2800円という低価格であった。

低価格化できた理由は

は、「月産10万台と他電機メーカーのトランジスタラジオ並の量産規模にしたこと(輸出は生産量の半分を予定していたが、発売前の段階で既に米国から10万台の受注があった)」という「大量生産による規模の経済効果」とともに、「電卓の心臓部であるLSIを安い値段で生産できるよう設計しなおした(この結果、1個3,000円だったのが1,500円まで低下した)。また操作キーも新方式に代え生産費を10分の1に引き下げた」というプロセス・イノベーションの結果でもある。

[電卓博物館「Casio Mini (Casio)」<http://www.dentaku-museum.com/calc/calculator/casiomini/casiomini.html>]

カシオミニは、発売後10ヶ月間で100万台を販売するなど大ヒット商品となった。なおカシオ計算機は、1965年に電卓の1号機『001』を発売して以来、1980年に電卓の世界累計販売1億台を、2006年12月末に同10億台を達成している。



カシオミニ(1972年)

9. パソコン用テンキー入力装置



USB 接続テンキー入力装置(サンワサプライ: NT-11USV)
<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=NT-11U>

10. 固定式電話機における数字キー配列


ダイヤル式固定電話機における数字配列

O. F. FORSBERG,
CALLING DEVICE.
APPLICATION FILED MAR. 9, 1915.
1,161,854. Patented Nov. 30, 1915.
4 SHEETS—SHEET 1.

[左図の出典] Oscar F. Forsberg(1915) "Calling Device", United States Patent.No.1161854,p.1

[右図の出典] "Western Electric ; a look at the evolution of the Dial Telephone", <http://www.arctos.com/dial/>

Fig. 1.



[考察してみよう]Q.1 ダイヤル式固定電話機で数字キー配列が上図のようになった技術的理由は何か？

Q.2 数字と一緒にアルファベット文字が割り振られていることにはどのような意味・意図があるのか？

プッシュボタン式固定電話機における数字配列

プッシュボタン式電話機の現在のようなキー配列の歴史的起源は、1963年にAT&TとWestern Electricが共同開発した「Western Electric Model 1500」という卓上電話機であると言われている。

プッシュボタン式電話機におけるテンキー配列は、電卓やパソコンのキーボードでのドミナント・デザインである配列とは異なり、上から「1、2、3」の順になっている。(なお1967年頃に登場したModel2500からは、*と#のボタンが付け加えられている。)

最初のプッシュボタン式電話機 Western Electric Model 1500の開発者の一人であるリチャード・デインジヤー(R. L. Deininger)は、「実験の結果、電卓のキー配列は、ボタンを押すスピードの点でも押し間違いの多さの点でも劣っている」[R. L. Deininger (1960) "Human Factors Engineering Studies of the Design and Use of Pushbutton Telephone Sets", *The Bell System Technical Journal*, Vol.39, No.4 (1960年7月), pp.995-1012]として、電卓やコンピュータの10キー配列とは異なる配列を採用している。



Oct. 5, 1965


J. W. DORSEY
PUSH BUTTON DEVICE
Filed April 20, 1962

右上図は、Northern Electric社のプッシュボタン式電話機(Western Electric Model 1500と同型の電話機)であり、右図の特許申請書に描かれているのと同型機である。

[上図の出典] “Western Electric Model 1500 and 2500 Telephone”

<http://www.porticus.org/bell/telephones-2500.html>

[左図の出典] John W. Dorsey (1962) "PUSH BUTTON DEVICE", United States Patent.No. 3210484,p.1[1962年4月20日出願、1965年10月特許認可]



なお最初のプッシュボタン式電話機の開発に際して、開発者のデインジャーは、右図に示したように、現在の電話機における配列以外に様々なキー配列を比較検討している。

この中では、Group VI の C に示されているように、ダイヤル式電話機と同じ配列も比較検討の対象となっているのは興味深い。

[出典]

R. L. Deininger (1960) "Human Factors Engineering Studies of the Design and Use of Pushbutton Telephone Sets", *The Bell System Technical Journal*, Vol.39, No.4 (1960年7月), p.999




Fig. 3 — The 16 arrangements used in the first study, grouped as they were compared. Two of the arrangements used earlier were compared again in the last group.

参考文献

- 1 星田直彦編(2001)「プッシュホンと電卓、数字の配置が違うのはどうして?」『素朴な疑問集』No.102
<http://homepage1.nifty.com/tadahiko/GIMON/QA/QA102.HTML>
- 2 電卓博物館「Casio Mini (Casio)」
<http://www.dentakmu-museum.com/calc/calculator/casiomini/casiomini.html>
- 3 カシオ計算機(2007)「電卓販売台数 世界累計 10 億台を達成 —エレクトロニクス産業の発展と算数・数学教育に貢献—」『カシオ計算機プレスリリース』2007年1月9日
http://www.casio.co.jp/release/2007/cal_one_billion.html
- 4 David Massey “Western Electric Model 1500 and 2500 Telephone” *Bell System Memorial*
<http://www.porticus.org/bell/telephones-2500.html>
- 5 “Western Electric - A look at the evolution of the Dial Telephone”
<http://www.arctos.com/dial/>

11. 携帯電話機における数字キー配列

(1) 非スマートフォン型携帯電話機



[図の出典]NTTドコモ「 docomo STYLE series P-10A」
<http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/style/p10a/gallery.html>

(2) NTTドコモのスマートフォン型電話機 BlackBerry



[図の出典]
NTTドコモ「docomo PRO series BlackBerry® BoldTM」
<http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/pro/blackberrybold/gallery.html>

(3)NTTドコモのスマートフォン型電話機 グーグルフォン HT-03A



[左図の出典]<http://sankei.jp.msn.com/photos/economy/business/090701/biz0907011917009-12.htm>
[右図の出典] <http://www.sharp.co.jp/ws/007sh/function/interface.html>

(4)Willcom のスマートフォン型電話機 W-ZERO3[ES]



(5) iPhone の電話番号入力時の数字キー配列




iPhone で電話をかける時に表示される数字キーの配列は、左図に見られるように、1, 2, 3 が一番上にある電話機型の数字配列になっている。すなわち、スマートフォンという製品は、「電話機」機能と「パソコン」機能を併せ持つ製品であるが、電話をかける時の数字キーの配列はパソコンタイプではなく電話機タイプとなっていることは注目すべきことである。

[調べてみよう] iPhone やその他のスマートフォンで計算機能を使用する時の、数字キーの配列はどのようになっているのか？

12. タッチパネル式 ATM 機における数字キー配列

(1) ゆうちょ銀行の ATM 画面例 --- 電話機式配列 (2) スルガ銀行の ATM 画面例 --- 電卓式配列



[図の出典]

http://www.kitaguni-net.com/site/question/paygent_howto/pay_atm.html

[図の出典]

http://www.surugabank.co.jp/surugabank/common/yucho_rikomi/index.html

上の二つの図に示されているように、タッチパネル式 ATM 機における数字キーの配列は、スマートフォンとは異なり、電話機型配列タイプと電卓型配列タイプの両方が存在する。

なお最近では、指の動きから暗証番号が読み取られる危険を防ぐために、数字ボタンの配列をランダムに変更できる機能を持った ATM 機もある。

[参考]スルガ銀行「ATM 暗証番号入力テンキーの「シャッフル」機能」

<http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/security/card/shuffle.html>

13. テレビのリモコンの数字キー配列

(1) 東芝 REGZA-46ZX 8000 用 TV リモコン



(2) Panasonic ブルーレイ ディスクレコーダー DMR-BWT3000 用リモコン



[図の出典] Panasonic ブルーレイディスクレコーダーDMR-BWT3000の取扱説明書

[図の出典] 東芝 REGZA-46ZX8000の取扱説明書 [調べてみよう]

- (1) 東芝、Panasonic ともリモコンの配列は電話機型配列となっている。その他の会社のリモコン配列はどうなっているのか？
- (2) PCでテレビ番組を見る時の、別売りリモコンの配列やソフトウェア画面における数字キー配列はどうなっているのか？

14. 電子辞書における数字キー配列


(1) CASIO の電子辞書 EX-WORD DATAPLUS6

a. ハードウェアキーボードのモード切替による数字入力


数字の入力

電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。
 • 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。
 例)「一期一会」→「いちごいちえ」

数字入力のために使うキー



b. 電卓表示画面



c. タッチペンによる時刻設定画面での数字配列



[図の出典] CASIO の取扱説明書

- [調べてみよう] CASIO 以外の電子辞書における数字キーの配列はどうなっているのか？